

Espècie	
Nom comú	Cirerer
Nom científic	<i>Prunus avium</i>
Col·lectiu	Arbre fruiter



Imatge: Servei Meteorològic de Catalunya

Descripció
<p>Arbre de capçada ampla i escorça grisa, lluent, amb aigües molt característiques; fulles caduques, lanceolades i acabades en punta, amb el marge dentat en forma de serra. Fa flors blanques, i la floració és molt vistosa perquè és molt primerenca, amb l'arbre encara sense fulles.</p>

On s'observa majoritàriament?	
<p>El cirerer es pot veure com a espècie silvestre a les comarques humides (Pirineus, sistema Transversal, serralada Prelitoral i Litoral), en boscos frescos i fondalades, generalment en forma de peus isolats. Com a fruiter, n'hi ha per tot Catalunya, en alguns llocs en forma de cultiu dominant però més sovint isolat o en petits grups. A les comarques mediterrànies, sovint s'empelta sobre una espècie silvestre, el cirerer de Santa Llúcia (<i>Prunus mahaleb</i>) que és més resistent a les condicions de sequera.</p>	

Fenofases a observar	
Fulles	Brot de les primeres fulles , i ja estan ben obertes
	Aprox. el 50% de les fulles grogues o ataronjades , i una part ja han caigut
Flors	S'han obert les primeres flors
	Floració plena (aprox. el 50% de les flors ja s'han obert), i alguns pètals han començat a caure)
Fruits	Cireres mig madures (aprox. el 50% ja tenen color)